

Accès iXBus version 4

Procédure d'installation et accès

Table des matières

Compatibilité avec la version 3	2
Choix du navigateur	2
Navigateur Mozilla Firefox choisi	2
Installation du Websocket	3
Nouvelle adresse internet iXBus v4	3

Compatibilité avec la version 3

Tout flux débuté en version 3 devra être finalisé en version 3.

La consultation des flux créés en version 3 est possible en version 4 mais aucune action (tampon, visa, signature...) ne pourra être faite sur ces flux avec la version 4.

Enfin, tout flux débuté en version 4 devra être finalisé en version 4.

Choix du navigateur


Le navigateur Microsoft Internet Explorer est désormais à proscrire.

Nous recommandons l'utilisation de Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Navigateur Mozilla Firefox choisi

Il est nécessaire de configurer une option pour ce navigateur : `network.websocket.allowInsecureFromHTTPS`

- Saisir « about:config » dans la barre d'adresse (cf. Image 1).



- Valider le bouton « Je prends le risque » (cf. Image 2)




Image 2

- Rechercher l'option `network.websocket.allowInsecureFromHTTPS` puis double cliquer dessus pour changer sa valeur à « true » (cf. Image 3)




Image 3

- Fermer l'onglet

Installation du Websocket

- Télécharger le package d'installation du Websocket iXBus pour permettre le dialogue avec vos certificats (Certinomis, ChamberSign, ...) à partir de l'adresse ci-dessous :
- https://demat.ixbus.net/App_Outils/WebSocketServeur/Windows/iXBus_WebSocket.msi
- Exécutez le package d'installation téléchargé puis procédez à l'installation.

Nouvelle adresse internet iXBus version 4

- Pour accéder à la nouvelle plateforme iXBus v4, connectez-vous à l'adresse suivante : <https://demat.ixbus.net>